

HONDA

Rasaerba robotizzati







Quando abbiamo progettato la nostra gamma di prodotti da giardino abbiamo analizzato ogni esigenza dei nostri clienti.

Tutto ciò che apprendiamo, si traduce in attività di sviluppo concrete per i nostri prodotti dedicati a prato e giardino, consentendoci di creare nuove tecnologie e nuovi modi di risolvere i problemi. Per questo i nostri prodotti non solo sono i migliori, ma sono anche fonte di gioia per chi li possiede e li utilizza. Pertanto, non si tratta solo di progettazione intelligente, ma di **ENGINEERING FOR** *Life*

SOMMARIO

- 03 I "piccoli" Miimo
- 07 Miimo HRM 310 / 520 / 3000
- 11 Multi Miimo & Accessori
- 12 Specifiche tecniche dei rasaerba robotizzati
- 13 Il mondo dei prodotti Honda Power

I "piccoli" Miimo

Miimo HRM 40 e HRM 70 eliminano la fatica della manutenzione del prato, garantendo che il tuo giardino abbia un aspetto perfetto ogni giorno. Rasaerba robotizzati intelligenti, che calcolano le dimensioni del tuo giardino, apprendono la sua conformazione ed elaborano un calendario di taglio in completa autonomia. Con la capacità di falciare aree fino a 700 m², non c'è modo più semplice per mantenere il prato in perfette condizioni tutto l'anno.



LA GAMMA

HRM 40



HRM 40 LIVE



NUOVO HRM 70 LIVE



CARATTERISTICHE MIIMO HRM 40 E HRM 70 LIVE



App per smartphone*

Un'interfaccia semplice e intuitiva che ti permette di analizzare e controllare il programma di taglio di Miimo, ovunque tu sia.



Sistema di ricarica automatico

Miimo funziona per tutto il tempo che vuoi. Quando necessario, si dirige direttamente verso la base di ricarica per ricaricarsi e quindi tornare subito al lavoro.



Micro Mulching

Miimo taglia gli sfalci di erba in particelle minute in modo che cadano sull'erba sottostante e agiscano come fertilizzante. Basta trasportare l'erba da una parte all'altra.



Schema di taglio a griglia

Utilizzando il semplice processo di configurazione in 4 passaggi, Mappa e taglia calcolerà le dimensioni del tuo giardino e creerà un programma di taglio. Il taglio a griglia di Miimo HRM 40 e HRM 70 live, risulta il modo più intelligente di gestire i piccoli giardini.



Resistente agli agenti atmosferici

La resistenza alle intemperie di Miimo è certificata IPX4 e gli permette di affrontare la maggior parte delle condizioni atmosferiche che comportano la presenza di umidità.



Amazon Alexa*

Miimo ora funziona con Amazon Alexa, quindi può ricevere comandi vocali e generare notifiche sul suo stato attuale e sul prossimo programma di taglio, rendendo ancora più semplice ottenere un taglio impeccabile del prato.



SmartTimer*

Miimo può scegliere il momento migliore per falciare, sulla base delle informazioni meteo in tempo reale, ad esempio sa quando l'erba sta crescendo rapidamente e si attiva automaticamente per il taglio.



Posiziona e taglia

Miimo può falciare spazi piccoli e difficili da raggiungere, come ad esempio sotto i mobili da giardino, attivando manualmente Miimo affinché tagli all'interno di un'area precisa.



Mii-monitor app*

La nostra app per smartphone semplifica il controllo delle abitudini di taglio di Miimo HRM 40 e HRM 70 live. Puoi vedere quando e quanto spesso prevede di falciare il prato e apportare le modifiche necessarie, ovunque tu sia.



Stazione di ricarica coperta

Questo accessorio opzionale, grazie alla sua robusta struttura e alla piastra di base in acciaio, proteggerà il tuo Miimo dagli effetti a lungo termine dei raggi UV e dalle condizioni atmosferiche avverse quando non lavora o è in ricarica. La copertura può essere facilmente inclinata per avere sempre accesso al display.



Schema di taglio a griglia

Miimo sfalcia sistematicamente il prato in strisce di 5 metri tagliando in modo efficiente e dirigendosi direttamente alla stazione di ricarica quando ha finito.



Posiziona e taglia

Consente di rasare quelle piccole sezioni specifiche che il Miimo HRM 40 o HRM 70 non è stato in grado di raggiungere, come ad esempio le aree occupate dai mobili da giardino, definite da riquadri di dimensioni di 2 x 2 m², 3 x 3 m² o 4 x 4 m².

Amazon Alexa*

Miimo ora funziona con Amazon Alexa, così puoi facilmente chiedergli di iniziare a falciare l'erba, mettersi in pausa o tornare alla base di ricarica.



SmartTimer*

Nel decidere quando falciare, Miimo tiene conto del meteo, quindi non lavorerà il prato in caso di forti piogge o se è stato così secco che l'erba non avrà avuto la possibilità di crescere.

Schema di taglio logico

Attraverso un semplice processo di installazione, Miimo mapperà la conformazione del tuo giardino, quindi calcolerà le sue dimensioni e creerà un calendario di taglio. Sa quando la batteria si sta esaurendo e tornerà sempre alla base in tempo per ricaricarsi. Una volta ricaricato, Miimo ricomincerà a falciare da dove si è fermato.

HRM 40 / 40 Live / 70 Live



HRM 40

HRM 40 Live

NUOVO HRM 70 Live

Micro
Mulching



Sistema
di ricarica
automatica



Impermeabile



App per
smartphone*



SmartTimer*



Amazon
Alexa*



Taglio a
griglia



Posiziona &
taglia



*Disponibile solo su HRM 40 Live e HRM 70 Live.

NOVITÀ



La soluzione intelligente per il prato perfetto

Miimo è lo strumento più intelligente per ottenere un prato perfetto e per mantenerlo in questo modo ogni giorno, tutto l'anno.

Crea una mappa virtuale del prato, ne calcola le dimensioni e genera automaticamente un calendario di taglio su misura. Grazie al suo SmartTimer*, apporta le opportune modifiche al timer di lavoro in base alle condizioni meteorologiche e alla velocità con cui cresce l'erba, rimanendo persino immobile nella sua base in caso di pioggia forte.

Con la possibilità di tagliare secondo uno schema logico, Miimo può tagliare strisce nel prato in modo rapido ed efficiente e per quei piccoli spazi che non è stato in grado di raggiungere, come le aree occupate dai mobili da giardino, è attivabile la funzione Posiziona e taglia che consente di tagliare con facilità all'interno di piccole sezioni specifiche. Con l'app Mii-monitor*, puoi vedere con quale frequenza Miimo intende tagliare l'erba e apportare regolazioni in qualsiasi momento. Puoi persino controllare Miimo HRM 40 e HRM 70 live con la tua voce, poiché Miimo ora si interfaccia con Amazon Alexa*.

SPECIFICHE TECNICHE

HRM 40

SUPERFICIE DI TAGLIO

Fino a

400 m²

INTERFACCIA UTENTE

Pannello
di controllo

HRM 40 Live

SUPERFICIE DI TAGLIO

Fino a

400 m²

INTERFACCIA UTENTE

App Mii-monitor
di controllo

HRM 70 Live

SUPERFICIE DI TAGLIO

Fino a

700 m²

INTERFACCIA UTENTE

App Mii-monitor
di controllo

Miimo HRM 310/520/3000

Miimo è la nostra gamma di rasaerba robotizzati intelligenti, completamente autonomi, capaci di occuparsi del prato senza necessità del vostro intervento.



LA GAMMA

HRM 310 Junior



HRM 310 GPS



HRM 520



HRM 3000



CARATTERISTICHE MIIMO



Installazione flessibile*

L'installazione flessibile permette di posizionare la stazione di ricarica in qualunque zona del giardino, inclusi angoli, passaggi stretti o all'interno del patio.



Impermeabile

Miimo può essere utilizzato in totale sicurezza sotto la pioggia (tutti i modelli sono impermeabili); il modello HRM 3000 può inoltre essere lavato con il tubo per l'irrigazione.



App per smartphone*

L'interfaccia semplice e intuitiva permette di modificare le impostazioni di Miimo con il vostro smartphone via Bluetooth™.



Regolazione elettronica altezza di taglio*

L'altezza di taglio può essere regolata elettronicamente attraverso l'App.



Sistema di ricarica automatica

È possibile decidere per quanto tempo e quando far lavorare Miimo. Quando occorre, Miimo si reca da solo alla stazione di ricarica e poi torna diretto a lavoro.



Micro Mulching

Miimo sminuzza finemente l'erba e rilasciandola al suolo crea un ottimo fertilizzante naturale.



Sistema di gestione zone

Il sistema di gestione zone permette di decidere gli orari e le aree in cui deve recarsi Miimo, così da esser certi di coprire l'intero giardino, compresi i posti meno accessibili.

Sistema di Installazione flessibile*

L'esclusiva stazione di ricarica di Miimo può essere installata in qualunque zona del giardino, sia sotto i cespugli, sia negli angoli più nascosti - consentendoti di farla letteralmente sparire dalla vista.



App per smartphone Bluetooth™

Grazie all'interfaccia intuitiva e semplice da usare è possibile modificare le impostazioni di Miimo tramite Bluetooth™ con il vostro smartphone.

*Questa funzionalità è disponibile solo sul modello HRM 3000.



Impermeabile

Miimo è impermeabile e può affrontare qualunque condizione meteorologica, intensificando automaticamente la propria azione nei periodi in cui l'erba cresce più rapidamente. È possibile addirittura lavare il modello HRM 3000 direttamente con il tubo per l'irrigazione.



Lavoro in pendenza o su terreni irregolari

Miimo è in grado di rasare terreni fino ad una pendenza di 25° grazie alla sua elevata aderenza al suolo. Inoltre, grazie ai suoi sensori di sollevamento e di reazione rapida, Miimo non rimarrà mai incastrato in eventuali buche o dislivelli del terreno.

Antifurto

Un codice di sicurezza personale impedisce l'uso di Miimo alle persone che non conoscono il codice, proteggendo così Miimo dal rischio di furti. Se viene sollevato da terra, infatti, si arresta automaticamente e attiva un allarme acustico. Rientrerà in funzione solo quando sarà reinserito il codice PIN.



Altezza di taglio regolabile

Miimo consente una regolazione dell'altezza di taglio del prato compresa tra 20 e 60 mm. Può essere regolata elettronicamente tramite l'App per smartphone nel modello HRM 3000 o manualmente nei HRM 310 e 520.

La sicurezza è la nostra priorità

Miimo è dotato di sensori che bloccano immediatamente le lame in presenza di sollevamenti accidentali. Grazie ai sensori efficaci a 360°, che consentono a Miimo di modificare la sua direzione quando incontra un ostacolo, può essere utilizzato in totale sicurezza anche in presenza di bambini o animali domestici.



Miimo HRM 310 / 520



SPECIFICHE TECNICHE

HRM 310 Jr/GPS	HRM 520
SUPERFICIE DI TAGLIO Fino a 1.500/2.000 m²	SUPERFICIE DI TAGLIO Fino a 3.000 m²
PENDENZA GESTIBILE Fino a 24°	PENDENZA GESTIBILE Fino a 24°
INTERFACCIA UTENTE Pannello di controllo	INTERFACCIA UTENTE Pannello di controllo

HRM 520

Lasciate che sia Miimo a prendersi cura del vostro prato

La gamma di rasaerba robotizzati Miimo HRM 310 e 520 è il modo innovativo e semplice per mantenere il prato in perfette condizioni tutto l'anno, con il minimo sforzo.

Miimo si muove autonomamente all'interno del tuo giardino e navigando tra gli ostacoli lavora per mantenere un prato sano e perfettamente curato. Alimentato con batterie a litio è silenzioso ed affidabile e può tagliare il prato anche di notte senza disturbare voi o i vostri vicini. Miimo è abbastanza robusto da poter lavorare in qualsiasi condizione atmosferica ed è sicuro per gli animali domestici. I sensori avanzati con cui è equipaggiato rilevano qualsiasi movimento ed arrestano istantaneamente le lame quando necessario. Miimo è così intelligente da sapere quando deve ricaricarsi e torna da solo alla propria stazione.

Miimo HRM 3000

Sistema di gestione zone



Micro Mulching



Sistema di ricarica automatica



Installazione flessibile



Impermeabile



App per smartphone



Regolazione elettronica altezza di taglio



SPECIFICHE TECNICHE

HRM 3000

SUPERFICIE DI TAGLIO

Fino a
4.000 m²

PENDENZA GESTIBILE

Fino a
25°

INTERFACCIA UTENTE

**Pannello di controllo
+ Smartphone App**

Una soluzione potente per un bel prato

Honda HRM 3000 è il nostro rasaerba robotizzato di ultima generazione. Grazie alle numerose innovazioni che introdurrà nel vostro giardino, potrete godere di un prato sempre in perfette condizioni senza il minimo sforzo, così da poter dedicare più tempo alle cose che amate.

Miimo fa tutto il possibile per semplificarvi la vita. È impermeabile, quindi può tagliare l'erba in qualsiasi condizione atmosferica e può essere lavato con un tubo flessibile. Può anche prendersi cura di se stesso in caso di problemi, inviando un rapporto tramite l'applicazione ad un sistema di supporto cloud che permette al rivenditore di controllarlo da remoto ed aggiornare il software. La connettività Bluetooth™ è di serie, senza componenti aggiuntivi da installare. L'applicazione è stata progettata per consentire di modificare le impostazioni, l'altezza di taglio, l'avvio/arresto o anche guidare Miimo tramite lo smartphone.

È inoltre possibile modificare il suo timer mensile per lasciarlo a riposo giorni specifici dell'anno e lui non farà altro che lavorare autonomamente e tornare alla stazione di ricarica quando necessario.

HRM 3000



Nuovo **Miimo^{multi}** HRM 3000

Il nuovo sistema Multi Miimo di Honda consente a due o più rasaerba robotizzati Miimo HRM 3000 di lavorare insieme per gestire grandi superfici erbose. Non ci sono limiti al numero di Miimo HRM 3000 che possono essere utilizzati, infatti il sistema è stato progettato per la cura di aree superiori a 4.000 m² con una lunghezza massima del filo perimetrale di 1.000 m.



Il sistema Multi Miimo consente ai robot di rilevare quali dock station sono libere

Dock Station 1

Quando uno dei Miimo occupa la dock station 1, la stazione è isolata dalla zona di falciatura



Dock Station 2

Quando la dock station non è occupata, non è più isolata dalla zona di falciatura



La dock station 1 occupata è interdetta ad altri robot

Quando è il momento di ricaricare, Miimo entrerà in una dock station libera



Il diagramma è solo a scopo illustrativo, per l'installazione si prega di consultare il Concessionario Ufficiale Honda.

Accessori Miimo


Una vasta gamma di accessori è disponibile per tutti i modelli in modo che il tuo Miimo sia sempre in grado di renderti la vita più facile.



Copertura stazione Miimo



Sacca per il trasporto di Miimo



Hai bisogno di assistenza?

Il vostro concessionario Honda sarà felice di aiutarvi.

Un Rivenditore autorizzato Honda vi aiuterà a scegliere il modello più adatto al vostro giardino, provvedendo a installare subito dopo l'acquisto la stazione di ricarica e il filo perimetrale. I nostri rivenditori sono altamente qualificati, grazie ai corsi di formazione specifici in cui imparano ad eseguire installazioni perfette, qualunque sia la tipologia del vostro giardino.



Quale robot Miimo fa per te?

Il simulatore Honda Miimo

Tramite uno strumento unico nel suo genere è possibile simulare il lavoro che Miimo farà nel tuo giardino; impostare timer e zone di lavoro arrivando alla completa personalizzazione dei parametri di gestione in base al modello più idoneo al contesto lavorativo. Rivolgiti al tuo Concessionario per vedere come Miimo si prenderà cura del tuo verde!

Specifiche tecniche dei rasaerba robotizzati

Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i vari modelli di rasaerba robotizzati e selezionare il modello più adatto alle vostre esigenze.

MIIMO

HRM 40

**HRM 40
LIVE**

**HRM 70
LIVE**

**HRM 310
Junior/GPS**

HRM 520

HRM 3000


Ampiezza dell'area di lavoro	fino a 400 m ²	fino a 400 m ²	fino a 700 m ²	fino a 1.500/2.000 m ²	fino a 3.000 m ²	fino a 4.000 m ²
Capacità operativa, fino a	29 m ² /h	29 m ² /h	32 m ² /h	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h
Inclinazione massima dell'area di rasatura	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Inclinazione massima del filo sulle zone in pendenza	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Livello di rumorosità garantito	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	62 dB(A)*	62 dB(A)*	60 dB(A)*
Tipo di lama	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)	3 (Lame pivotanti)
Larghezza di taglio	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Regolazione altezza taglio	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 20 a 60 mm	manuale da 20 a 60 mm	elettrica da 20 a 60 mm
Autonomia per ogni ricarica	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Tempi di ricarica	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Impermeabilità	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Applicazione per smartphone	-	Android e iOS	Android and iOS	-**	-	Android e iOS
Processo di installazione e taglio	Posiziona & taglia	Posiziona & taglia	Posiziona & taglia	Installazione guidata	Installazione guidata	Installazione guidata
Connettività Amazon Alexa	-	Sì	Sì	-	-	-
Posizionamento della stazione di ricarica	Angolo e bordo	Angolo e bordo	Angolo e bordo	Solo bordo	Solo bordo	Flessibile
Filo perimetrale e ganci in dotazione	125 m / 180 picchetti	125 m / 180 picchetti	175 m / 240 picchetti	200 m / 200 picchetti	300 m / 300 picchetti	-
Lunghezza x larghezza x altezza	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Peso	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

**GPS integrato sul modello HRM 310 GPS.

Il mondo dei prodotti Honda Power

All'interno della nostra gamma di Prodotti Power è possibile scegliere tra motori 4 tempi a basse emissioni e motori elettrici all'avanguardia, alimentati da un innovativo sistema a batteria utilizzabile su tutti i prodotti a batteria Honda. Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti semplici da usare, efficienti nei consumi e affidabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.



Potenza e affidabilità

Caratterizzata da silenziosità, affidabilità e sempre pronta all'azione, la nostra completa gamma di generatori è sinonimo di affidabilità in tutto il mondo. Dalle giungle equatoriali fino alle stazioni di ricerca del Circolo Polare Artico, questi generatori forniscono massima versatilità, potenza ed elevate prestazioni quando e dove è necessario. Se state cercando una fonte di alimentazione per la vostra casa o avete bisogno di un supporto per le vostre attività all'aria aperta, contattate il rivenditore Honda più vicino e scoprite cosa può fare la nostra gamma di generatori.



Scopri maggiori informazioni sul sito

honda.it





Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia
Tel 06 54.928.1 Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.

