

Listino prezzi consigliato al pubblico Stagione 2019 N°1/2018 in vigore dal 20 Settembre 2018





GAMMA MOTORI FUORIBORDO INDICATORE ASSETTO POTENZA FISCALE HP **CON IVA 22%** VARIATORE ASSETTO DECOMPRESSORE ARIA AUTOMATICA SOLLEVAMENTO MOTORE CARICABATTERIA CILINDRATA (cc) ALIMENTAZIONE BARRA DI GUIDA **ARRICCHITORE**) SCATOLA TELECOMANDO SERBATOIO (I) **AVVIAMENTO** CILINDRI CONTAGIRI MODELLO GAMBO PREZZI (PASS0 IIP0 SC HU** **BF 2.3DH** S/L N0 NO 57 1,1* MAN MAN NO NO STD NO NO 4 3/4 1.021,00 1 LC HU** **BF 4AH** SHNU S M STD N0 127 1,5* MAN MAN NO NO STD N0 **OPT** all. 6 3/4 1.625,00 3 carb 1 SHU **BF 5DH** S/L M STD NO 127 1,5* MAN MAN N0 N0 STD N0 6 A all. 6 3/4 1.712,00 3 carb 1 LHU SHNU **BF 6AH** S M STD N0 127 carb 1,5* MAN MAN N₀ N0 **STD** N₀ **OPT** all. 6 3/4 1.840,00 3 LHNU SH U S/L STD 2 **OPT** 0PT 4 BF 8DK2 M NO 222 12 MAN MAN N₀ STD 6 A all. 8 2.744,00 carb LH U BF 9,9DK2 SHU S 2 MAN OPT 3.455,00 6 M STD NO 350 carb 12 MAN NO STD NO 6 A all. 10 BF 9,9DK2 SH SU S F/M STD STD 2 12 MAN MAN OPT NO 12A 3.727,00 6 350 carb NO. STD all. 10 BF 9,9DK2 LHU all M STD NO MAN OPT NO 10 6 2 carh NO STD 6 A 3.636.00 BF 9,9DK2 LHSU STD 2 12 MAN OPT 3.966,00 6 L E/M STD 350 carb MAN NO. STD NO 12A all. 10 SH U **BF 10DK2** S/L M STD NO 2 222 12 MAN MAN N0 **OPT** STD **OPT** 6 A all. 9 3.049,00 4 carb LH U SH SU **BF 10DK2** S/L E/M STD STD 2 222 carb 12 MAN MAN N0 **OPT** STD **OPT** 12 A all. 9 3.370,00 4 LH SU SR U **BF 10DK2** S/L E/M STD STD 2 222 12 MAN MAN N0 **OPT** NO STD 12A all. 9 3.570,00 4 carb LR U **BF 10DK2** XR U Χ E/M STD STD 2 222 12 MAN MAN N0 **OPT** N0 STD 12 A all. 8 3.793,00 4 carb SH U **BF 15DK2** S/L M STD N0 2 350 12 MAN MAN NO OPT STD NO 6 A all. 10 3.620,00 6 carb **BF 15DK2** SR U S E/M STD STD 2 350 carb 12 MAN MAN N0 **OPT** N0 STD 12A all. 10 4.142,00 6 **BF 15DK2** LH SU MAN **OPT** 3.910,00 E/M STD STD 2 350 carb 12 MAN N₀ STD N₀ 12A all. SH U **BF 20DK2** S/L M STD N0 2 350 12 MAN MAN N₀ OPT STD N₀ 6 A all. 10 3.790,00 6 carb LH U SH SU E/M MAN MAN OPT all. **BF 20DK2** S/L STD STD 2 350 carb 12 N₀ **STD** N₀ 12 A 10 4.080.00 6 LH SU SR U **BF 20DK2** S/L E/M STD STD 2 350 12 MAN MAN N₀ OPT NO STD 12 A all. 10 4.350,00 6 carb LR U **BF 20DK2** LR TU E/M 12 **ELET** OPT all. STD STD 2 350 carb MAN N₀ NO STD 12 A 10 5.168,00 6 **BF 30DK2** LH GU Е N0 STD 3 552 25 GAS MAN **OPT** 0PT STD **OPT** 10 A all. 12 5.999,00 8 carb **BF 30DK2** LR TU F L NO 3 carb 25 FI FT ELET STD N₀ STD 10 A all. 12 6.255,00 8 **BF 40DK4 LRTZ** S/L Ε N0 NO 808 PGM-FI 25 **ELET ELET OPT OPT OPT OPT** 17 A all. 11 3 6.270,00 LR TT **BF 40E** F NO NO. 3 998 PGM-FI OPT FI FT OPT OPT **OPT** OPT 17 A all. # 6.999,00 12 **BF 50DK4** LRTZ Ε N0 N₀ 3 808 PGM-FI 25 **ELET ELET OPT OPT** N0 **OPT** 17 A all. 6.613,00 11 **BF 60AK1** LR TU Ε NO NO PGM-FI **ELET ELET OPT OPT OPT** 3 998 **OPT** N₀ 17 A all. 7.993,00 12

Note: S = Gambo corto

L = Gambo lungo

X = Gambo extra lungo

^{# =} Elica 3 pale passo a scelta

^{** =} Marcia avanti / Folle / Retromarcia ottenibile con l'ausilio della frizione centrifuga e la rotazione del motore

^{* =} La capacità si riferisce al serbatoio incorporato. BF 5/6 dotati anche di innesto rapido per serbatoio separato.

Comando e strumentazione necessari per completare l'allestimento: vedere pagina "Componenti allestimento motori"

LISTINO PREZZI CONSIGLIATO AL PUBBLICO in vigore dal 20 settembre 2018

	GAMMA MOTORI FUORIBORDO															
MODELLO	ПРО	GAMBO	AVVIAMENTO	N° CILINDRI	CILINDRATA (cc)	ALIMENTAZIONE	SOLLEVAMENTO MOTORE	VARIATORE ASSETTO	INDICATORE ASSETTO	CONTAGIRI	SCATOLA TELECOMANDO	ALTERNATORE (CARICABATTERIA)	i.	ELICA	PREZZI CON IVA 22%	POTENZA FISCALE HP
BF 80DK1	LR TU	L	Е	4	1.496	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	44 (35) A	all.	#	10.509,00	16
BF 100A K1 ▼TEC	LR TU/ XR TU	L/X	Е	4	1.496	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	44 (35) A	all.	#	11.874,00	16
BF 115DK1	LU/ XU	L/X	Е	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	0PT	OPT	0PT	55 (40) A	all.	#	12.669,00	22
BF 135AK2	LU/LCU XU/XCU	L/X	Е	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	inox	#	14.599,00	22
BF 150AK2 ▼TEC	LU/LCU XU/XCU	L/X	Е	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	inox	#	16.549,00	22
BF 200AK3	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.471	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	19.481,00	29
BF 200AK3D*	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.471	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	0PT	90 (60) A	inox	#	21.601,00	29
BF 225AK3 ▼ ▼■□	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.471	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	21.004,00	29
BF 225AK3D* ▼ TEC	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.471	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	0PT	90 (60) A	inox	#	23.142,00	29
BF 250A ▼ T≡⊂	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	ОРТ	90 (60) A	inox	#	21.539,00	29
BF 250AD* ▼ T EC	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	0PT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	23.657,00	29

	NUOVA GAMMA V6 MY 2019 - DBW																
eW	BF 175D*	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	21.938,00	29
eW	BF 200D*	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	22.938,00	29
eW	BF 225D* ▼ ▼■□	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	24.042,00	29
ew	BF 250D* ▼ T E□	LU - XU/XCU XXU/XXCU	L/X/ XX	Е	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox	#	24.950,00	29

Note: L = Gambo lungo X = Gambo extra lungo

XX = Gambo extra extra lungo # = Elica 3 pale passo a scelta LC = Gambo lungo controrotante
XC = Gambo extra lungo controrotante
XXC = Gambo extra extra lungo controrotante

XXC = Gambo extra extra lungo controrotante

* = Dotato di gestione cambio e acceleratore elettronico iST.

Comando e strumentazione necessari per completare l'allestimento: vedere pagina "Componenti allestimento motori"

TENDER E BATTELLI HONWAVE									
MODELLO	TIP0	COLORE	MOTORE	PREZZI CON IVA 22%					
TENDER A FONDO PIATTO PAGLIOLO LISTELLARE (PVC)									
T20	SE 2		BF 2.3DH SC HU	1.720,00					
T25	SE 2	blu e grigio	BF 2.3DH SC HU	1.839,00					
T25	SE 2		BF 6AH SH NU	2.658,00					

TE	NDER A CHIGLIA PN	EUMATICA PAGLIC	DLO IN ALLUMINIO	(PVC)
T25	AE 2		BF 2.3DH SC HU	1.999,00
T25	AE 2		BF 6AH SH NU	2.818,00
T30	AE 2	blu e grigio	BF 10DK2 SH U	4.194,00
T30	AE 2		BF 15DK2 SH U	4.765,00
T35	AE 2		BF 10DK2 SH U	4.547,00
T35	AE 2		BF 15DK2 SH U	5.118,00
T40	AE 2		BF 15DK2 SH U	5.264,00
T40	AE 2		BF 20DK2 SH U	5.434,00

DOTAZIONE STD: Sacca per trasporto, kit riparazione, manometro, remi, pompa a pedale, panca.

DOTAZIONE STD: Sacca per trasporto, kit riparazione, manometro, remi, pompa a pedale, panca.

TENDER A CHIGLIA GONFIABILE A "V" (PVC)									
T24	IE 2		BF 2.3DH SC HU	2.152,00					
T24	IE 2		BF 6AH SH NU	2.971,00					
T27	IE 2	blu e grigio	BF 4AH SH NU	2.816,00					
T27	IE 2		BF 6AH SH NU	3.031,00					
T27	IE 2		BF 8DK2 SH U	3.935,00					
T32	IE 2		BF 6AH SH NU	3.132,00					
T32	IE 2		BF 10DK2 SH U	4.341,00					
T38	IE 2		BF 10DK2 SH U	4.872,00					
T38	IE 2		BF 20DK2 SH U	5.613,00					

DOTAZIONE STD: Sacca per trasporto, kit riparazione, manometro, remi, pompa a pedale, panca.

	TENDER A	A CHIGLIA RIGIDA	(HYPALON)	
TB220H	(Open)		BF 2.3DH SC HU	4.181,00
TB220H	(Open)		BF 4AH SH NU	4.785,00
TB250H	(Open)		BF 2.3DH SC HU	4.661,00
TB250H	(Open)		BF 6AH SH NU	5.480,00
TB250H	(Console e panca)		BF 10DK2 SR U	9.040,00
TB270H	(Open)		BF 6AH SH NU	5.640,00
TB270H	(Open)	bianco	BF 10DK2 SH U	6.849,00
TB270H	(Console e panca)		BF 10DK2 SR U	9.200,00
TB270H	(Console e panca)		BF 15DK2 SR U	9.772,00
TB270 YACHT LINE	(Console e panca)		BF 15DK2 SR U	11.522,00
TB330 YACHT LINE	(Console e panca)		BF 20DK2 SR U	12.100,00
TB400	(Open)		BF 20DK2 LH U	11.940,00
TB400 YACHT LINE	(Console e panca)		BF 30DK2 LR TU	16.805,00

DOTAZIONE STD: Kit riparazione, remi, pompa a pedale.

		COMPONEN	ITI ALLESTIMENTO MOTORI	
	COMPONENTE		DESCRIZIONE	PREZZI CON IVA 22
	ALLESTIME	ENTI PER MOTO	RI COMANDO MECCANICO BF40 - BF250A	
	COMANDO MONOLEVA A PARETE		 - Kit comando monoleva a parete con avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 5 m, 6,1 m e 7,6 m. - Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi. 	1.132,00
MOTORIZZAZIONE Singola	MONOLEVA AD INCASSO		- Kit comando monoleva laterale ad incasso con pannello avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 7,6 m (murata dx e console dx) Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.	1.315,00
	MONOLEVA A CHIESUOLA		 - Kit comando monoleva a chiesuola con pannello avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 7,6 m. - Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi. 	1.257,0
MOTORIZZAZIONE Doppia	BILEVA A CHIESUOLA		 - Kit comando chiesuola bileva con 2 pannelli avviamento 4 spie di controllo, 2 cablaggi da 9,1 m. - Kit 2 strumenti multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi. 	2.369,0
-	ALLESTIMEN	TI PER MOTORI	COMANDO ELETTRONICO BF200A - BF250A	
MOTORIZZAZIONE Singola	KIT COMANDO MOTORIZZAZIONE SINGOLA		 Comando singolo motore iST con cablaggio da 9 m. Pannello avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 7,6 m. Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi. 	1.750,0
MOTORIZZAZIONE Doppia	KIT COMANDO MOTORIZZAZIONE DOPPIA		- Comando doppio motore iST con cablaggio da 9 m. - Pannelli avviamento 4 spie di controllo, cablaggi da 7,6 m e 9,1 m. - Kit 2 strumenti multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.	3.161,0
	ALLESTIMEN	TO PER MOTOR	RI COMANDO ELETTRONICO BF175D - BF250D	
MOTORIZZAZIONE	KIT COMANDO MONOLEVA AD INCASSO		 Kit comando monoleva laterale ad incasso con pannello funzioni e control box. Kit pannello avviamento verticale o orizzontale. Kit cablaggi CAN motore. Kit cablaggi rete NMEA 2000. Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi. 	2.570,0
SINGOLA	KIT COMANDO MONOLEVA A CHIESUOLA		 Kit comando monoleva a chiesuola con control box. Kit pannello avviamento verticale o orizzontale. Kit cablaggi CAN motore. Kit cablaggi rete NMEA 2000. Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi. 	2.400,0
MOTORIZZAZIONE Doppia	KIT COMANDO BILEVA A CHIESUOLA		- Kit cablaggi CAN motori. - Kit cablaggi rete NMFA 2000	4.125,0

ALLESTIMENTO PER MOTORI COMANDO GUIDA A BARRA BF40D - BF40E

- Kit pannello Start/Stop.

- Kit box SMART KEY.

- 2 Transponder.

- Kit cablaggi rete NMEA 2000.

- Kit 2 strumenti multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.

- Kit pannello avviamento verticale o orizzontale.

COMANDO A Barra

SMART KEY

GUIDA A BARRA BF40D - BF40E

KIT SMART KEY E

IMMOBILIZER



 Kit completo guida a barra con comando tilt/trim e trolling control (4 spie di controllo) con frizione di sterzo.

953,00

810,00

Scarica l'App Honda Marine





Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Direzione Commerciale: Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma Tel. 06 54928.1 - Fax 06 54928400 - Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare tali specifiche, inclusi i colori, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accurratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Si prega di rivolgersi al Concessionario presso cui e stato effettuato l'ordine per informazioni complete sulle caratteristiche di qualsiasi prodotto specifico. La presente documentazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'azienda nei confronti di terzi. Tutte le vendite effettuate dai Distributori o Concessionari interessati sono soggette alle clausole ed ai benefici delle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornite dal Distributore. Sebbene le brochure siano state realizzate in modo da garantire la massima accurratezza delle specifiche tuttavia, essendo realizzate molti mesi prima della distribuzione, non sempre i dati in esse contenuti riflettono eventuali modifiche. Pertanto, invitiamo i clienti a consultare i Concessionari per ricevere informazioni più approfondite.

