

Listino prezzi consigliato al pubblico  
Stagione 2021

N°1/2020 in vigore dal 1 Ottobre 2020



## GAMMA MOTORI FUORIBORDO

MODELLO	TIPO	GAMBO	AVVIAMENTO	DECOMPRESSORE	ARIA AUTOMATICA (ARRICCHITTORE)	N° CILINDRI	CILINDRATA (cc)	ALIMENTAZIONE	SERBATOIO (l)	SOLLEVAMENTO MOTORE	VARIATORE ASSETTO	INDICATORE ASSETTO	CONTAGIRI	BARRA DI GUIDA	SCATOLA TELECOMANDO	CARICABATTERIA	ELICA	PASSO	PREZZI CON IVA 22%	POTENZA FISCALE HP
<b>BF 2.3DH</b>	SC HU** LC HU**	S/L	M	NO	NO	1	57	carb	1,1*	MAN	MAN	NO	NO	STD	NO	NO	resina	4 ¾	<b>1.031,00</b>	1
<b>BF 4AH</b>	SHNU	S	M	STD	NO	1	127	carb	1,5*	MAN	MAN	NO	NO	STD	NO	OPT	all.	6 ¾	<b>1.641,00</b>	3
<b>BF 5DH</b>	SHU LHU	S/L	M	STD	NO	1	127	carb	1,5*	MAN	MAN	NO	NO	STD	NO	6 A	all.	6 ¾	<b>1.729,00</b>	3
<b>BF 6AH</b>	SHNU LHNU	S	M	STD	NO	1	127	carb	1,5*	MAN	MAN	NO	NO	STD	NO	OPT	all.	6 ¾	<b>1.858,00</b>	3
<b>BF 8DK2</b>	SH U LH U	S/L	M	STD	NO	2	222	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	OPT	6 A	all.	8	<b>2.771,00</b>	4
<b>BF 9,9DK4</b>	SH U	S	M	STD	NO	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	6 A	all.	10	<b>3.490,00</b>	6
<b>BF 9,9DK4</b>	SH SU	S	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	12A	all.	10	<b>3.764,00</b>	6
<b>BF 9,9DK4</b>	LH U	L	M	STD	NO	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	6 A	all.	10	<b>3.672,00</b>	6
<b>BF 9,9DK4</b>	LH SU	L	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	12A	all.	10	<b>4.006,00</b>	6
<b>BF 10DK2</b>	SH U LH U	S/L	M	STD	NO	2	222	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	OPT	6 A	all.	9	<b>3.079,00</b>	4
<b>BF 10DK2</b>	SH SU LH SU	S/L	E/M	STD	STD	2	222	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	OPT	12 A	all.	9	<b>3.404,00</b>	4
<b>BF 10DK2</b>	SR U LR U	S/L	E/M	STD	STD	2	222	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	NO	STD	12A	all.	9	<b>3.606,00</b>	4
<b>BF 10DK2</b>	XR U	X	E/M	STD	STD	2	222	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	NO	STD	12 A	all.	8	<b>3.831,00</b>	4
<b>BF 15DK2</b>	SH U LH U	S/L	M	STD	NO	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	6 A	all.	10	<b>3.656,00</b>	6
<b>BF 15DK2</b>	SR U	S	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	NO	STD	12A	all.	10	<b>4.183,00</b>	6
<b>BF 15DK2</b>	LH SU	L	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	12A	all.	10	<b>3.949,00</b>	6
<b>BF 20DK2</b>	SH U LH U	S/L	M	STD	NO	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	6 A	all.	10	<b>3.828,00</b>	6
<b>BF 20DK2</b>	SH SU LH SU	S/L	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	STD	NO	12 A	all.	10	<b>4.121,00</b>	6
<b>BF 20DK2</b>	SR U LR U	S/L	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	MAN	MAN	NO	OPT	NO	STD	12 A	all.	10	<b>4.394,00</b>	6
<b>BF 20DK2</b>	LR TU	L	E/M	STD	STD	2	350	carb	12	ELET	MAN	NO	OPT	NO	STD	12 A	all.	10	<b>5.220,00</b>	6
<b>BF 30DK2</b>	LH GU	L	E	NO	STD	3	552	carb	25	GAS	MAN	OPT	OPT	STD	OPT	10 A	all.	12	<b>6.059,00</b>	8
<b>BF 30DK2</b>	LR TU	L	E	NO	STD	3	552	carb	25	ELET	ELET	STD	STD	NO	STD	10 A	all.	12	<b>6.318,00</b>	8
<b>BF 40DK4</b>	LRTZ	S/L	E	NO	NO	3	808	PGM-FI	25	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	OPT	17 A	all.	#	<b>6.270,00</b>	11
<b>BF 40E</b>	LR TT	L	E	NO	NO	3	998	PGM-FI	OPT	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	OPT	17 A	all.	#	<b>6.777,00</b>	12
<b>BF 50DK4</b>	LRTZ	L	E	NO	NO	3	808	PGM-FI	25	ELET	ELET	OPT	OPT	NO	OPT	17 A	all.	#	<b>6.613,00</b>	11
<b>BF 60AK1</b>	LR TU	L	E	NO	NO	3	998	PGM-FI	OPT	ELET	ELET	OPT	OPT	NO	OPT	17 A	all.	#	<b>7.993,00</b>	12

Note: S = Gambo corto

L = Gambo lungo

X = Gambo extra lungo

# = Elica 3 pale passo a scelta

\*\* = Marcia avanti / Folle / Retromarcia ottenibile con l'ausilio della frizione centrifuga e la rotazione del motore

\* = La capacità si riferisce al serbatoio incorporato. BF 5/6 dotati anche di innesto rapido per serbatoio separato.

Comando e strumentazione necessari per completare l'allestimento: vedere pagina "Componenti allestimento motori"

**GAMMA MOTORI FUORIBORDO**

MODELLO	TIPO	GAMBO	AVVIAMENTO	N° CILINDRI	CILINDRATA (cc)	ALIMENTAZIONE	SOLLEVAMENTO MOTORE	VARIATORE ASSETTO	INDICATORE ASSETTO	CONTAGIRI	SCATOLA TELECOMANDO	ALTERNATORE (CARICABATTERIA)	ELICA	PREZZI CON IVA 22%	POTENZA FISCALE HP
<b>GAMMA L4 - SILVER AQUAMARINE</b>															
<b>BF 80A K1</b>	LR TU	L	E	4	1.496	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	44 (35) A	all. #	<b>10.513,00</b>	16
<b>BF 100A K1 VTEC</b>	LR TU/ XR TU	L/X	E	4	1.496	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	44 (35) A	all. #	<b>11.878,00</b>	16
<b>BF 115DK1</b>	LU/XU	L/X	E	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	all. #	<b>12.674,00</b>	22
<b>BF 135AK2</b>	LU/LCU XU/XCU	L/X	E	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	inox #	<b>14.613,00</b>	22
<b>BF 150AK2 VTEC</b>	LU/LCU XU/XCU	L/X	E	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	inox #	<b>16.563,00</b>	22
<b>BF 150 WHITE</b>															
<b>BF 150AK2 VTEC</b>	LU/LCU XU/XCU	L/X	E	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	inox #	<b>16.863,00</b>	22
<b>BF 150 SPORTY WHITE</b>															
<b>BF 150AK2 VTEC</b>	LU/LCU XU/XCU	L/X	E	4	2.354	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	55 (40) A	inox #	<b>17.163,00</b>	22
<b>GAMMA V6 - SILVER AQUAMARINE - COMANDI MECCANICI</b>															
<b>BF 200D</b>	LRU/XRU/ XCRU/URU	L/X/ U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>22.370,00</b>	29
<b>BF 225D VTEC</b>	LRU/XRU/XCRU/ URU/UCRU	L/X/ U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>23.370,00</b>	29
<b>BF 250D VTEC</b>	LRU/XRU/XCRU/ URU/UCRU	L/X/ U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>23.870,00</b>	29
<b>GAMMA V6 - SILVER AQUAMARINE - COMANDI DBW</b>															
<b>BF 175D</b>	XDU	X	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>21.953,00</b>	29
<b>BF 200D</b>	LDU/XDU/ XCDU/UDU	L/X/ U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>22.953,00</b>	29
<b>BF 225D VTEC</b>	LDU/XDU/XCDU/ UDU/UCDU	L/X/ U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>24.057,00</b>	29
<b>BF 250D VTEC</b>	LDU/XDU/XCDU/ UDU/UCDU	L/X/ U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>24.965,00</b>	29
<b>GAMMA V6 - TOTAL WHITE - COMANDI DBW</b>															
<b>BF 200D</b>	XDU/XCDU	X	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>23.253,00</b>	29
<b>BF 225D VTEC</b>	XDU/XCDU	X	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>24.357,00</b>	29
<b>BF 250D VTEC</b>	XDU/XCDU/ UDU/UCDU	X/U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>25.265,00</b>	29
<b>GAMMA V6 - SPORTY WHITE - COMANDI DBW</b>															
<b>BF 200D</b>	XDU/XCDU	X	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>23.553,00</b>	29
<b>BF 225D VTEC</b>	XDU/XCDU	X	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>24.657,00</b>	29
<b>BF 250D VTEC</b>	XDU/XCDU/ UDU/UCDU	X/U	E	6	3.583	PGM-FI	ELET	ELET	OPT	OPT	OPT	90 (60) A	inox #	<b>25.565,00</b>	29

Note: L = Gambo lungo  
 X = Gambo extra lungo  
 U = Gambo extra extra lungo  
 # = Elica 3 pale passo a scelta

LC = Gambo lungo controrotante  
 XC = Gambo extra lungo controrotante  
 UC = Gambo extra extra lungo controrotante

Comando e strumentazione necessari per completare l'allestimento: vedere pagina "Componenti allestimento motori"

**TENDER E BATTELLI HONWAVE**

MODELLO TIPO COLORE MOTORE PREZZI CON IVA 22%

**TENDER A FONDO PIATTO | PAGLIOLO LISTELLARE (PVC)**

New	<b>T20</b>	SE 3	blu e grigio	BF 2.3DH SC HU	<b>1.738,00</b>
New	<b>T25</b>	SE 3		BF 2.3DH SC HU	<b>1.857,00</b>
New	<b>T25</b>	SE 3		BF 6AH SH NU	<b>2.684,00</b>

DOTAZIONE STD: Sacca per trasporto, kit riparazione, manometro, remi, pompa a pedale, panca.

**TENDER A CHIGLIA PNEUMATICA | PAGLIOLO IN ALLUMINIO (PVC)**

New	<b>T25</b>	AE 3	blu e grigio	BF 2.3DH SC HU	<b>2.017,00</b>
New	<b>T25</b>	AE 3		BF 6AH SH NU	<b>2.844,00</b>
New	<b>T30</b>	AE 3		BF 10DK2 SH U	<b>4.232,00</b>
New	<b>T30</b>	AE 3		BF 15DK2 SH U	<b>4.809,00</b>
New	<b>T35</b>	AE 3		BF 10DK2 SH U	<b>4.585,00</b>
New	<b>T35</b>	AE 3		BF 15DK2 SH U	<b>5.162,00</b>
New	<b>T40</b>	AE 3		BF 15DK2 SH U	<b>5.308,00</b>
New	<b>T40</b>	AE 3		BF 20DK2 SH U	<b>5.480,00</b>

DOTAZIONE STD: Sacca per trasporto, kit riparazione, manometro, remi, pompa a pedale, panca.

**TENDER A CHIGLIA GONFIABILE A "V" (PVC)**

New	<b>T24</b>	IE 3	blu e grigio	BF 2.3DH SC HU	<b>2.170,00</b>
New	<b>T24</b>	IE 3		BF 6AH SH NU	<b>2.997,00</b>
New	<b>T27</b>	IE 3		BF 4AH SH NU	<b>2.840,00</b>
New	<b>T27</b>	IE 3		BF 6AH SH NU	<b>3.057,00</b>
New	<b>T27</b>	IE 3		BF 8DK2 SH U	<b>3.970,00</b>
New	<b>T32</b>	IE 3		BF 6AH SH NU	<b>3.158,00</b>
New	<b>T32</b>	IE 3		BF 10DK2 SH U	<b>4.379,00</b>
New	<b>T38</b>	IE 3		BF 10DK2 SH U	<b>4.910,00</b>
New	<b>T38</b>	IE 3	BF 20DK2 SH U	<b>5.659,00</b>	

DOTAZIONE STD: Sacca per trasporto, kit riparazione, manometro, remi, pompa a pedale, panca.


**TENDER A CHIGLIA RIGIDA (HYPALON)**

<b>TB220H</b>	(Open)	bianco	BF 2.3DH SC HU	<b>4.191,00</b>
<b>TB220H</b>	(Open)		BF 4AH SH NU	<b>4.801,00</b>
<b>TB250H</b>	(Open)		BF 2.3DH SC HU	<b>4.671,00</b>
<b>TB250H</b>	(Open)		BF 6AH SH NU	<b>5.498,00</b>
<b>TB250H</b>	(Console e panca)		BF 10DK2 SR U	<b>9.076,00</b>
<b>TB270H</b>	(Open)		BF 6AH SH NU	<b>5.658,00</b>
<b>TB270H</b>	(Open)		BF 10DK2 SH U	<b>6.879,00</b>
<b>TB270H</b>	(Console e panca)		BF 10DK2 SR U	<b>9.236,00</b>
<b>TB270H</b>	(Console e panca)		BF 15DK2 SR U	<b>9.813,00</b>
<b>TB270 YACHT LINE</b>	(Console e panca)		BF 15DK2 SR U	<b>11.563,00</b>
<b>TB330 YACHT LINE</b>	(Console e panca)		BF 20DK2 SR U	<b>12.144,00</b>
<b>TB400</b>	(Open)		BF 20DK2 LH U	<b>11.978,00</b>
<b>TB400 YACHT LINE</b>	(Console e panca)		BF 30DK2 LR TU	<b>16.868,00</b>
<b>TB400 PRO</b>	(Open)		BF 20DK2 LH U	<b>12.948,00</b>

DOTAZIONE STD: Kit riparazione, remi, pompa a pedale.



**COMPONENTI ALLESTIMENTO MOTORI**


COMPONENTE	DESCRIZIONE	PREZZI CON IVA 22%
<b>ALLESTIMENTI PER MOTORI COMANDO MECCANICO BF40 - BF250A</b>		
<b>MOTORIZZAZIONE SINGOLA</b>	<b>COMANDO MONOLEVA A PARETE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando monoleva a parete con avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 5 m, 6,1 m e 7,6 m.</li> <li>- Strumento singolo contagiri e indicatore trim con cablaggio.</li> </ul>	<b>777,00</b>
	<b>COMANDO MONOLEVA A PARETE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando monoleva a parete con avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 5 m, 6,1 m e 7,6 m.</li> <li>- Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.</li> </ul>	<b>1.174,00</b>
	<b>MONOLEVA AD INCASSO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando monoleva laterale ad incasso con pannello avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 7,6 m (murata dx e console dx).</li> <li>- Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.</li> </ul>	<b>1.385,00</b>
	<b>MONOLEVA A CHIESUOLA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando monoleva a chiesuola con pannello avviamento 4 spie di controllo, cablaggio da 7,6 m.</li> <li>- Kit strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.</li> </ul>	<b>1.327,00</b>
<b>MOTORIZZAZIONE DOPPIA</b>	<b>BILEVA A CHIESUOLA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando chiesuola bileva con 2 pannelli avviamento 4 spie di controllo, 2 cablaggi da 9,1 m.</li> <li>- Kit 1 strumento multifunzione LCD da 4,1" con cablaggi.</li> </ul>	<b>2.026,00</b>
<b>ALLESTIMENTO PER MOTORI COMANDO ELETTRONICO BF175D - BF250D</b>		
<b>MOTORIZZAZIONE SINGOLA</b>	<b>KIT COMANDO MONOLEVA AD INCASSO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando monoleva laterale ad incasso con pannello funzioni e control box.</li> <li>- Kit pannello avviamento verticale o orizzontale.</li> <li>- Kit cablaggi CAN motore.</li> <li>- Kit cablaggi rete NMEA 2000.</li> <li>- Kit strumento multifunzione LCD da 4,3" con cablaggi.</li> </ul>	<b>2.643,00</b>
	<b>KIT COMANDO MONOLEVA A CHIESUOLA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando monoleva a chiesuola con control box.</li> <li>- Kit pannello avviamento verticale o orizzontale.</li> <li>- Kit cablaggi CAN motore.</li> <li>- Kit cablaggi rete NMEA 2000.</li> <li>- Kit strumento multifunzione LCD da 4,3" con cablaggi.</li> </ul>	<b>2.473,00</b>
<b>MOTORIZZAZIONE DOPPIA</b>	<b>KIT COMANDO BILEVA A CHIESUOLA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit comando bileva a chiesuola con control box.</li> <li>- Kit pannello avviamento verticale o orizzontale.</li> <li>- Kit pannelli Start/Stop Twin e All.</li> <li>- Kit pannello PTT.</li> <li>- Kit cablaggi CAN motori.</li> <li>- Kit cablaggi rete NMEA 2000.</li> <li>- Kit 1 strumento multifunzione LCD da 4,3" con cablaggi.</li> </ul>	<b>3.667,00</b>
<b>SMART KEY</b>	<b>KIT SMART KEY E IMMOBILIZER</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit box SMART KEY.</li> <li>- 2 Transponder.</li> <li>- Kit pannello avviamento verticale o orizzontale.</li> <li>- Kit pannello Start/Stop.</li> </ul>	<b>810,00</b>
<b>ALLESTIMENTO PER MOTORI COMANDO GUIDA A BARRA BF40D - BF40E</b>		
<b>COMANDO A BARRA</b>	<b>GUIDA A BARRA BF40D</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit completo guida a barra con comando tilt/trim (4 spie di controllo) con frizione di sterzo.</li> </ul>	<b>597,00</b>
	<b>GUIDA A BARRA BF40E</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit completo guida a barra con comando tilt/trim e trolling control (4 spie di controllo) con frizione di sterzo.</li> </ul>	<b>953,00</b>



**Honda Motor Europe Ltd. - Italia**

Direzione Commerciale: Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma  
Tel. 06 54928.1 - Fax 06 54928400 - Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare tali specifiche, inclusi i colori, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Si prega di rivolgersi al Concessionario presso cui è stato effettuato l'ordine per informazioni complete sulle caratteristiche di qualsiasi prodotto specifico. La presente documentazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'azienda nei confronti di terzi. Tutte le vendite effettuate dai Distributori o Concessionari interessati sono soggette alle clausole ed ai benefici delle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornite dal Distributore. Sebbene le brochure siano state realizzate in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche tuttavia, essendo realizzate molti mesi prima della distribuzione, non sempre i dati in esse contenuti riflettono eventuali modifiche. Pertanto, invitiamo i clienti a consultare i Concessionari per ricevere informazioni più approfondite.

 Non gettarmi. Riciclammi o consegnami ad un amico.

